



INBOUW- MATERIALEN

Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma inbouwmaterialen voor sportaccommodaties. W&H Sports is dealer van ACO Sport. ACO staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek. Naast afwateringsgoten, verdeelschachten, zandvangelementen, leveren wij ook opsluitbanden van beton met rubberen bovenzijde of van staalgewapend, gerecycled (vol)kunststof voor diverse sporttoepassingen.

Met het ACO Sport programma biedt ACO specifieke afwateringsoplossingen voor atletiekbanen en stadions. Deze systemen zijn ontworpen om maximale functionaliteit van de complexen te waarborgen, zonder de prestaties van de atleten nadelig te beïnvloeden. ACO Sport omvat een complete range van producten voor Olympisch stadions tot sportbanen bij scholen en verenigingen.



- 1 ACO Sportgoot met afdekking.
- 2 ACO Sportgoot kunstgras.
- 3 ACO kabel verdeelput.
- 4 ACO vuilvangers.
- 5 ACO Sport Flextop opsluitband.
- 6 ACO Sport zandvangbakken.
- 7 ACO Sport sleufgoot NW125 met afdekking.



ACO Sportgoot NW125 met afdekking

Lijnafwateringssysteem voor atletiekbanen met kunststof afdekking. Het systeem omvat rechte en radius elementen voor de binnenzijde van de atletiekbaan. De elementen zijn ook leverbaar met 40mm verhoogde rand, speciaal voor toepassingen waarbij het middenterrein ca. 40mm hoger ligt. Hiermee wordt afstromend vuil vanaf het middenterrein voorkomen.

- Polymeerbeton U-vormige goot.
- Rechte en radius elementen.
- Uitstroomelementen (met vuilvang).
- 125mm inwendige breedte.
- Vlakke uitvoering en met 40mm verhoogde rand.
- Kunststof kap/afdekking met waterinlaat.



ACO kabel verdeelput

ACO levert polymeer betonnen verdeelputten om aansluitingen voor elektra, internet, water e.d. te kunnen maken op verschillende punten in het stadion en rond de baan. Door deze verdeelputten in voldoende aantallen en op goede locaties te plaatsen wordt de opbouw voor evenementen en wedstrijden verkort. Bovendien liggen er minder kabels en leidingen los, wat het risico op struikelen vermindert. De verdeelput kan worden voorzien van een deksel die met hetzelfde materiaal als het omliggende terrein gevuld kan worden, dit geeft een discrete uitstraling.

- Polymeerbeton 600x600x600mm put.
- Scharnierend gegalvaniseerd deksel.
- Belastingsklasse B125.
- Voorvormingen voor kabeldoorvoer.
- Voorzien van perforplaat t.b.v. contactdozen.



ACO Sportgoot kunstgras

Compleet afwaterings- en bevestigingssysteem. Biedt efficiënte mechanische bevestiging van kunstgrasvelden in combinatie met oppervlakafwatering. De elementen hebben een geïntegreerde metalen rand die wordt gebruikt om de grasmat te klemmen. Wanneer het rooster wordt uitgenomen, bijvoorbeeld voor reiniging, blijft de grasmat op z'n plaats. Ideaal voor watervelden, zoals vaak toegepast bij hockey.



ACO vuilvangers

Beschikbaar voor de gootsystemen NW125 en die met klemstrook voor kunstgras.





ACO Sport Flextop opsluitband

Sommige delen in stadions en sportcomplexen moeten gemarkeerd en voorzien zijn van kantafwerking. ACO levert Sport Flextop kantopsluitingen met rubberrand waarmee aanloopbanen en velden afgewerkt kunnen worden. Deze veilige kantopsluitingen helpen blessures voorkomen waardoor de veiligheid van de atleten wordt verhoogd. Ook rond kinderspeelplaatsen en zandbakken kan de Flextop opsluitband toegepast worden.

- De flexibele afwerking voorkomt blessures.
- Verschillende afmetingen + hoeelement.
- EPDM rubberrand.
- Leverbaar in zwart en wit.



ACO Sport zandvangbakken

Zandvangbakken worden aanbevolen rondom de verspringbak om zandverlies te voorkomen en er voor te zorgen dat zand niet op de andere baandelen terecht komt hetgeen gladheid en slijtage kan veroorzaken.

- Polymeerbeton zandvangbak.
- Metalen kantbescherming sluit goed aan op synthetische baanverharding.
- Afgedekt door rubbermatten met perforatie.
- Voorgevormde drainage uitloop.



ACO Sport sleufgoot NW125 met afdekking

Hoogwaardig baanafwateringssysteem met sleuf, voor toepassingen waar een vlakke overgang van atletiekbaan naar het middenterrein nodig is. Kunststof kappen kunnen afhankelijk van de gewenste situatie geplaatst of worden verwijderd.



Staalgewapende opsluitbanden


Opsluitbanden van gerecycled (vol)kunststof voorzien van staalwapening tegen uitzetting en vervorming. Ideaal te gebruiken als opsluiting voor kogelstootsector of jeu de boules.

500 x 8 x 18 cm (L x B x H)

Artikelnr. WHL10004

400 x 15 x 5 cm (L x B x H)

Artikelnr. WH710452



**BEKIJK HET
PRODUCTBLAD
OVER DE PACER2**



PACER2

Elektronische haas, kan worden geïnstalleerd in de ACO afdekking rondom de gehele atletiekbaan. Door de PACER2 krijgt tijd een andere dimensie en wordt de hardloper begeleidt op duur, snelheid en interval. De gewenste PACE is voortdurend in zicht waardoor de sporter tijdens zijn prestatie continue geïnformeerd en gemotiveerd wordt.