

# ATLETIEK

## *Loopnummers*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor steeple-chase adviseren wij u onze eenvoudig te plaatsen aluminium waterbak met bedieningschacht voor armaturen en afsluiters. Voor onze wedstrijdhorde hebben wij diverse (plaats besparende)opberg- en transportsystemen.





## Waterbak

Aluminium. Voor steeple-chase. Bestaande uit 3 wanden: aan de voorste wand van de waterbak zijn speciale grondpotten voor de sloothorde gelast. Inclusief afstandsprofiel en dwarsverbindingen voor eenvoudige en maatvastе inbouw.

Voordelen:

- Absoluut maatvast.
- Prijsgunstig.
- Licht en eenvoudig te plaatsen.
- Markering voor helling waterbak.
- Bedieningsschacht voorwaterafsluiters.
- Gelaste grondpotten voor sloothorde.

**Artikelnr.** 03001501

## Bedieningschacht

Aluminium. Voor waterbak (80 x 80 x 80 cm). Met afsluitbare deksel die bekleedbaar is voor kunststof toplaag. In de bedieningschacht kunnen armaturen en afsluiters voor watertoevoer en afvoer worden aangebracht.

**Artikelnr.** 03001502



## Afdekking

Aluminium. Bestaande uit plankprofielen die in elkaar gestoken kunnen worden.

Niet bekleedbaar **Artikelnr.** 03000140

Bekleedbaar **Artikelnr.** 03001401




## Draagconsole

Aluminium. Als onderconstructie voor de afdekking van de waterbak.

Afhankelijk van de uitvoering van de waterbak zijn 1 of 2 stuks draagconsole nodig.

**Artikelnr.** 03000139



## Sloothorde

Voor waterbak. In hoogte verstelbaar. Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm). De sloothorde is voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart / witte markering. World Athletics gecertificeerd.

- Hoogte dames: 0,762 meter
- Hoogte heren: 0,914 meter
- Hoogte heren (018): 0,838 meter

**Artikelnr.** 03000138

## Grondpot voor sloothorde

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- Standaard: losse deksel.
- Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard **Artikelnr.** 00HO2002

Speciaal **Artikelnr.** 00SH2004





## Steeplehorde

Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm) met volledig gelaste onderlinge dwarsverbinding voor extra stabiliteit. In hoogte verstelbaar. Voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart/witte markering.

Te leveren per stuk of als set van 4 stuks (3 stuks van 3,96 meter + 1 stuks van 5,00 meter). World Athletics gecertificeerd.

- Hoogte dames: 0,762 meter
- Hoogte heren: 0,914 meter
- Hoogte heren (018): 0,838 meter

3,96 meter      **Artikelnr.** 03000137


5 meter          **Artikelnr.** 03001375

Set van 4 stuks      **Artikelnr.** 03WK1037



## Transportwagen voor 4 stuks steeplehorden

Aluminium      **Artikelnr.** 03001372



## Startblok

### 'Olympia' / 'New Olympic'

Aluminium. Met spikes voor kunststof atletiekbanen met verstelbaar afzetvlak van de blokken. World Athletics gecertificeerd.



**Artikelnr.** 03011075



## (Start)markeerbaken

Glasvezelkunststof. Met valsestart aanduiding.

**Artikelnr.** 03001073



## Startblok voor training en schoolsport

Eenvoudig startblok met spikes voor kunststof atletiekbanen.



**Artikelnr.** 03001074



## Wedstrijdhorde

Aluminium wedstrijdhorde in verschillende hoogten verstelbaar en voorzien van een houten of kunststof hordelat die aan de voorzijde of tussen het staanderprofiel is aangebracht. De hoogte en verstelling van de contragewichten kunnen eenvoudig met een verstelbare pal worden vermeld. Optioneel is onze (vol) automatische wedstrijdhorde waarbij de hoogte en verstelling van de contragewichten tegelijk door één drukknoop kan worden gedaan. World Athletics gecertificeerd.



Verstelbare pal      **Artikelnr.** 03010431

Volautomatisch      **Artikelnr.** 03010433

## Oefenhorde

Aluminium. Met een gele, ronde kunststof hordelat. Te gebruiken voor training of schoolsport. Eenvoudige hoogteverstelling in de hoogten: 0,840 - 0,762 - 0,685 - 0,600 meter.

**Artikelnr.** 03000143

**Horden leveren wij in verschillende uitvoeringen voor topsport, breedtesport, training en schoolsport. Optioneel zijn staanders in RAL-kleur, kunststof hordelat en tekst of logo op hordelat.**



### Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 40 stuks wedstrijdhorde. Voorzien van een trekrichting met een kogel gelagerde draaikrans.

Afmetingen:

- Lengte ca. 410 cm.
- Breedte ca. 120 cm.

**Artikelnr.** 03001000



### Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 20 stuks wedstrijdhorde. Voorzien van polymide zwenkwielen en een handgreep.

Afmetingen:

- Lengte ca. 270 cm.
- Breedte ca. 120 cm.

**Artikelnr.** 03001222



### Opberg- en transportwagen 'Easy'

Aluminium. Voor 10 of 20 stuks wedstrijdhorde. Met trekrichting is de hordenwagen eenvoudig verrijdbaar.

Voor 10 stuks wedstrijdhorde **Artikelnr.** 03001333

Voor 20 stuks wedstrijdhorde **Artikelnr.** 03001444

Trekrichting **Artikelnr.** 030011HR