

ATLETIEK

Discuswerpen en kogelslingeren

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor een veilige en eenvoudige opbouw van onze beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren adviseren wij u onze grondpot 'COMFORT'. Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid van het werpoppervlakte.





Beschermkooi voor discuswerpen

Aluminium. Hoogte: 600 cm. Voor plaatsing in grondpotten. Inclusief beschermnet en zandzakken. De beschermkooi bestaat uit 7 staanders van aluminium ovaalprofiel (120 x 100 mm met wanddikte 4-6 mm). Verbindings-/netstangen zijn optioneel.

World Athletics gecertificeerd.

Ovaalprofiel **Artikelnr.** 026V1251



Grondpotten voor discuskooi

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- Standaard: losse deksel.
- Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard ovaalprofiel **Artikelnr.** 00HN2001

Speciaal ovaalprofiel **Artikelnr.** 00HN2005



Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) voor plaatsing in grondpotten. De aluminium galgstaanders (10 stuks) zijn vervaardigd uit een ovaalprofiel 115 x 100 m met een wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. Tegen meerprijs kunnen wij de galgstaanders voorzien van spindelmechanismen voor het eenvoudig omhoog en naar beneden brengen van het beschermnet. World Athletics gecertificeerd. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Artikelnr. 02010292



Grondpotten voor kooi

- Aluminium. Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
- Standaard: losse deksel.
 - Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.
 - Comfort: kantelbaar.

Standaard **Artikelnr.** 0HN2001
 Speciaal **Artikelnr.** 0SH2005
 Comfort **Artikelnr.** 00SH2008



Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren (vrijstaand)

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) in een vrijstaande (mobiele) uitvoering met contragewichten. De aluminium galgstaanders (10 stuks) zijn vervaardigd uit een ovaalprofiel 115 x 100 m met een wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Artikelnr. 02010292

Inbouwsjabloon voor het uitzetten van de grondpotten **Artikelnr.** 02SB1292



Mobiel onderstel voor beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Onderstel met kantelbare hulzen voor het eenvoudig en snel opbouwen van de staanders van de beschermkooi.

Artikelnr. 02GR0292



Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren 'Kyrill'

Eenvoudige maar zeer robuuste beschermkooi met een hoogte van 7 - 10 meter (oplopend) volgens richtlijnen IAAF. De beschermkooi bestaat uit 10 stuks verzinkt stalen galgstaanders van vierkantprofiel 120 x 120 mm met een wanddikte van 4 mm. De verzinkt stalen staanders zorgen voor een zeer stabiele constructie. De kooi kan worden uitgevoerd zonder deuren maar met een dwarsverbinding (vierkantprofiel 100 x 100 mm) tussen de voorste staanders waarmee de opening van het net zeer eenvoudig is in te stellen. De kooi kan ook worden uitgevoerd met verrijdbare deuren. Inclusief beschermnet, zandzakken en grondpotten. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Zonder deuren **Artikelnr.** 0201S293

Met deuren **Artikelnr.** 02AKS293



Concentrische inlegring

Reduceert de doorsnede van 250 cm naar 213,5 cm. Uitvoering in kunststof of in aluminium / multiplex. World Athletics gecertificeerd.



Artikelnr. 02SB1292

Wij adviseren om het beschermnet in fasen omhoog te brengen (ter voorkoming van slijtage aan touwen en beschermnet) en om deze na gebruik te laten zakken.

BEKIJK DE VIDEO



Discusing

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Optioneel is een revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden. World Athletics gecertificeerd.



Artikelnr. 02000127



Discusing PREFAB

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Inclusief betonplaat en revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000128