


# ATLETIEK

## *Ver- en hinkstapspringen*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Op het gebied van ver- en hinkstapspringen leveren wij diverse inrichtingsmaterialen zoals grondramen, afzet- en blindbalken en afdekkingen voor springbak.







### Grondraam

Aluminium grondraam voor verankering in beton. Voorste en achterste zijde van het grondraam zijn verdiept voor aanbrengen kunststof toplaag. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken en blindbalken met de afmetingen 122x34x10 cm. Ook leverbaar met hoogteverstelling voor afzetbalk. World Athletics gecertificeerd.



- Standaard **Artikelnr.** 01000119
- Met hoogteverstelling **Artikelnr.** 0100H119



### Afzetbalk

Wit. Tweezijdig te gebruiken afzetbalk, inclusief oefenplank. Uitvoering in hout of in doorgekleurd (vol)kunststof met extreem lange levensduur. World Athletics gecertificeerd.

- Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.



- Hout **Artikelnr.** 01000117
- Kunststof **Artikelnr.** W0100045




### PREFAB Grondraam

Van beton met aluminium wanden. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken en blindbalken met de afmetingen 122 x 34 x 10 cm.

**Artikelnr.** 010FT119

**Wij leveren grondramen, afzet- en blindbalken voor topsport, breedtesport, training en schoolsport in diverse uitvoeringen en afmetingen!**



### Blindbalk

Aluminium. In hoogte verstelbaar door stelschroeven. Leverbaar met of zonder kunststof toplaag.

- Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

- Met kunststof toplaag **Artikelnr.** 01001021
- Zonder kunststof toplaag **Artikelnr.** 01001022



### 2 in 1 balk

Afzetbalk van massief hardhout met omkeerbalk. Te gebruiken voor training en wedstrijd. Exclusief oefenplank.

- Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

**Artikelnr.** 01000118




### 3 in 1 balk

Afzetbalk met omkeerbalk. Te gebruiken voor training, wedstrijd en als blindbalk. Exclusief oefenplank. World Athletics gecertificeerd.

Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

**Artikelnr.** 01000120



### Controlestrook

Voor afzetbalk. Aan beide zijden voorzien van plasticine. World Athletics gecertificeerd.

- Controlestrook **Artikelnr.** 01001029
- Sjabloon voor plasticine **Artikelnr.** 01001031







### Afdekking (gaasweefsel)

Van weers- en UV-bestendig PE-gasweefsel. Aan de buitenzijde voorzien van een zoom met een verzwaarde ketting met open hoekeinden.

Artikelnr. 202139



### Zandvangelementen

Voor zandopvang rondom springbakken ver- en hinkstapspringen. In diverse uitvoeringen leverbaar!



### Afdekking (aluminium)

Veiligheidsafdekking voorzien van opstaande rand voor het aanbrengen van kunststof toplaag. Deze afdekking bestaat uit meerdere delen die in elkaar worden geplaatst.

Artikelnr. 01ALU140



### Afdekking (multiplex)

Van 18 mm multiplex bekleedt met kunstgras. Deze afdekking bestaat uit meerdere delen die in elkaar worden geplaatst.

Artikelnr. 01HOL140

De afmetingen van onze afdekkingen worden afgestemd op de afmetingen van de springbak.




# ATLETIEK

## *Hoogspringen*



Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor de levensduur van onze landingsmatten voor hoogspringen, adviseren wij een aluminium overkapping die u volledig op de grond kunt laten zakken (om vandalisme en schade door knaagdieren te voorkomen).







### Hoogspringstandaards

Aluminium. Met verstelbare latoplegger door stelschroeven. World Athletics gecertificeerd.



Hoogte: tot 250 cm

**Artikelnr.** 05000101

Hoogte: tot 300 cm

**Artikelnr.** 05000100



### Beugel voor latoplegger

Aluminium. Voorkomt dat de springlat in het landingsbereik valt.

**Artikelnr.** 05000K27



### Meervoudige latoplegger

Met 5 oplegsteunen.

**Artikelnr.** 05000K28

### Landingsmat

Met spikesmat, spikeshoes, schuimstof blokken en tussenbodem. De hoog elastische en vormbestendige schuimstof blokken zijn voorzien van luchtkamers en zijn per blok met hoes overtrokken voor extra lange levensduur. Ook leverbaar in deelbare hoogten! World Athletics gecertificeerd.

- Afmetingen: 600 x 400 cm.



Zonder vlonder

**Artikelnr.** B21-6700

Met geïntegreerde vlonder

**Artikelnr.** B20-0700

**Landingsmatten leveren wij in verschillende kleuren, afmetingen en uitvoeringen. Ook een logo of reclame-uiting is mogelijk. Landingsmatten zijn ook in deelbare afmetingen leverbaar voor jeugd.**

### Regenhoes

Voor landingsmatten met afmetingen van 600 x 400 cm.

**Artikelnr.** 05086043



### Springlat

Polyester. Inclusief eindstukken. World Athletics gecertificeerd.

- Lengte: 400 cm.

**Artikelnr.** 05000024



### Meetlat

Aluminium. Uitschuifbaar tot 250 cm.

**Artikelnr.** 05000002

### Hoogspringstandaards

Aluminium. Met afneembare spindelvoor het (telescopisch) instellen van de hoogte. Inclusief in hoogte verstelbare T-voet en verstelbare latoplegger. Hoogteverstelling van 50 – 270 cm. World Athletics gecertificeerd.



**Artikelnr.** 05000232






## Vlonder hout / aluminium

Aluminium onderconstructie met houten planken. In diverse afmetingen leverbaar.

600 x 400 cm    **Artikelnr.** 0500R692



## Vlonder aluminium

Aluminium onderconstructie met aluminium plankprofielen. In diverse afmetingen leverbaar. Optioneel is een verrijdbare vlonder.

600 x 400 cm    **Artikelnr.** 0500R691



## Overkapping voor landingsmat

Ieder deel van de overkapping is volledig gelast en zeer robuust uitgevoerd waardoor deze een zeer hoge draagkracht heeft. De deur draait naar binnen en kan aan de lange of korte zijde worden aangebracht. Als optie kan worden gekozen voor een spindelsysteem voor het omhoog draaien van de wielen waardoor de gehele overkapping zakt tot aan de grond. Onze overkappingen zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.



Belangrijkste voordelen:

- Voorgespannen aluminium constructie met zeer hoge draagkracht.
- Aflopende dakconstructie voor afvoer regenwater.
- Ieder deel is volledig gelast.
- Naar binnen draaiende deur (veiligheid).
- Mogelijkheid tot laten zakken (ter voorkoming van vandalisme en / of schade door knaagdieren).
- Voorzien van draaggrepen.

Standaard    **Artikelnr.** 05000996

Mogelijkheid tot zakken    **Artikelnr.** 0500A996

Vlonders leveren wij in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Voor veilig gebruik en een comfortabele landing adviseren wij onze landingsmat met geïntegreerde schuimstofvlonder.



# ATLETIEK

## *Polstokhoogspringen*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot inrichtings- en atletiekmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor de levensduur van onze landingsmatten voor polstokhoogspringen, adviseren wij een aluminium overkapping die u volledig op de grond kunt laten zakken (om vandalisme en schade door knaagdieren te voorkomen).

Onze polstokhoogspringstandaards in grondpotten zijn zeer robuust en garanderen een veilig gebruik.







### Polstokhoogspringstandaards in grondpotten

Aluminium. Zeer stabiel en robuust uitgevoerd. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is licht en eenvoudig te bedienen. De hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld en is voorzien van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. De positie van de latoplegger ten opzichte van de 0-lijn kan van onder worden bediend. World Athletics gecertificeerd. Tegen meerprijs kunnen de standaards ook neerklapbaar worden uitgevoerd. World Athletics gecertificeerd.



Artikelnr. 04000281



### Standaards polstokhoogspringen in rails

Aluminium polstokhoogspringstandaards met in hoogte verstelbare latoplegger. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is licht en eenvoudig te bedienen. De hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld met een afneembare spindel en is voorzien van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. Inclusief mobiele rails (art.nr. 04L00284) met meetaanduiding voor verstelling 0-lijn, voorzien van blokkeersysteem voor standaards en contragewichten. Tegen meerprijs kunnen de standaards ook neerklapbaar worden uitgevoerd. World Athletics gecertificeerd.



Standaard

Artikelnr. 04000028

Mobiele rails

Artikelnr. 04L00284

Meerprijs voor standaards in klappbare uitvoering

Artikelnr. WHSTS1





**Vlonder**  
 Aluminium onderconstructie met aluminium of houten plankprofielen. In diverse afmetingen leverbaar. Optioneel is een verrijdbare vlonder. Afmetingen: 800 x 600 cm.

- Aluminium      **Artikelnr.** 040R8961
- Aluminium/hout      **Artikelnr.** 040R8962

**Landingsmatten leveren wij in verschillende kleuren, afmetingen en uitvoeringen. Voor een veilig gebruik en een comfortabele landing adviseren wij een landingsmat met geïntegreerde schuimstofvlonder.**



**Landingsmat**  
 Met spikesmat, spikeshoes en schuimstof blokken en tussenbodern. De hoogelastische en vormbestendige schuimstof blokken zijn voorzien van luchtkamers en zijn per blok in het landingsbereik met een extra hoer overtrokken voor een langere levensduur. Ook leverbaar met verwisselbare voorzetblokken voor dubbelzijdige aanloop. World Athletics gecertificeerd. Afmetingen: 800 x 600 cm.



**Artikelnr.** B23-6000WK



**Regenhoes**  
 Voor landingsmatten met afmetingen van 800 x 600 cm.

**Artikelnr.** B20-0142





## Insteekbak

Edelstaal. Met wanddikte van 3 mm (achterzijde 5 mm). Inclusief verankering voor beton en afwatering. World Athletics gecertificeerd.



Standaard **Artikelnr.** 04001331  
Voor afsluitbare afdekking **Artikelnr.** 040A1331



## Insteekbak PREFAB

Edelstaal. PREFAB geleverd.

**Artikelnr.** 04001333

## Afdekking voor insteekbak

Aluminium. Nog te bekleden met kunststof.

Standaard **Artikelnr.** 04001321  
Afsluitbaar **Artikelnr.** 04A01321



## Grondpotten voor polsstokhoogspringstandaards

Speciale grondpot met dekselruimte en deksel aan een ketting. Deksel is bekleedbaar voor kunststof.

**Artikelnr.** 04SH0281



## Springlat

Polyester. Inclusief eindstukken. World Athletics gecertificeerd.

- Lengte: 450 cm.



**Artikelnr.** 04000029

## Meetlat

Uitschuifbaar van 150 tot 650 cm.

**Artikelnr.** 0400031

Polsstokhoogspringstandaards leveren wij in verschillende uitvoeringen, waaronder ook in rails (in plaats van grondpotten).





## Overkapping voor landingsmat

Ieder deel van de overkapping is volledig gelast en zeer robuust uitgevoerd waardoor deze een zeer hoge draagkracht heeft. Voorzien van één of twee deuren. Als optie kan worden gekozen voor een spindelsysteem voor het omhoog draaien van de wielen waardoor de gehele overkapping zakt tot aan de grond. Onze overkappingen zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.



Belangrijkste voordelen:

- Voorgespannen aluminium constructie met zeer hoge draagkracht.
- Aflopende dakconstructie voor afvoer regenwater.
- Ieder deel is volledig gelast.
- Naar binnen draaiende deur (veiligheid).
- Mogelijkheid tot laten zakken (ter voorkoming van vandalisme en / of schade door knaagdieren).
- Voorzien van draaggrepen.

Standaard **Artikelnr.** 04000994

Mogelijkheid tot zakken **Artikelnr.** 0400A994



## Set beschermingspolsters

Voor polsstokhoogspringstandaards. 1 set = 2 stuks.

**Artikelnr.** 04000032



# ATLETIEK

## *Kogelstoten*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor kogelstoten adviseren wij u als randopsluiting van een kogelstootsegment onze staalgewapende (vol)kunststof opsluitbanden. Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid van het werpoppervlakte.







### Kogelstootring

Aluminium. Doorsnede: 213,50 cm. Optioneel zijn consoles voor bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden. World Athletics gecertificeerd.




Artikelnr. 02000125



### Kogelstootring PREFAB

Aluminium. Doorsnede van 213,50 cm. Inclusief betonplaat, consoles voor bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000126



### Indoor kogelstootmat

Voor indoor kogelstoten. De matten zijn voorzien van speciaal schuimstof en hebben een schokabsorberende sandwichstructuur. De afmetingen van een mat bedragen 150 x 100 x 10 cm.

Indoor kogelstootmat     **Artikelnr.** W0220241  
Opsluiting van hout     **Artikelnr.** W0220242



### Kogelstootbalk

Wit. Met voorgevormde radius. Uitvoering in hout of in doorgekleurd (vol)kunststof met extreem lange levensduur. World Athletics gecertificeerd.



Hout     **Artikelnr.** 02000123  
Kunststof     **Artikelnr.** W0207145



### Terugrolgoot voor stootkogels

Aluminium. Met stabiele voetstanders. Wordt modulair geleverd en kan worden aangepast aan de door u gewenste afmetingen.

Artikelnr. 02000125



### Opsluitbanden kogelstootsector

Van gerecycled (vol)kunststof voorzien van staalwapening tegen uitzetting en vervorming.

400 x 5 x 15 cm (L x B x H)     **Artikelnr.** WH710452  
400 x 8 x 16 cm (L x B x H)     **Artikelnr.** 245157  
500 x 8 x 18 cm (L x B x H)     **Artikelnr.** 245156



### GreenMatter opsluitband

Opsluitband 'GreenMatter' vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen kunstgrasvelden (geen productieafval). Glasvezelversterkt en UV-resistent.

390 x 4,7 x 20 cm (L X B X H)     **Artikelnr.** 245160



# ATLETIEK

*Discuswerpen en kogelslingeren*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor een veilige en eenvoudige opbouw van onze beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren adviseren wij u onze grondpot 'COMFORT'. Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid van het werpoppervlakte.







## Beschermkooi voor discuswerpen

Aluminium. Hoogte: 600 cm. Voor plaatsing in grondpotten. Inclusief beschermnet en zandzakken. De beschermkooi bestaat uit 7 staanders van aluminium ovaalprofiel (120 x 100 mm met wanddikte 4-6 mm). Verbindings-/netstangen zijn optioneel.

World Athletics gecertificeerd.



## Grondpotten voor discuskooi

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- Standaard: losse deksel.
- Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Ovaalprofiel **Artikelnr.** 026V1251

Standaard ovaalprofiel **Artikelnr.** 00HN2001

Speciaal ovaalprofiel **Artikelnr.** 00HN2005





### Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) voor plaatsing in grondpotten. De aluminium galgstaanders (10 stuks) zijn vervaardigd uit een ovaalprofiel 115 x 100 m met een wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. Tegen meerprijs kunnen wij de galgstaanders voorzien van spindelmechanismen voor het eenvoudig omhoog en naar beneden brengen van het beschermnet. World Athletics gecertificeerd. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

**Artikelnr.** 02010292



### Grondpotten voor kooi

Aluminium. Beschikbaar in 3 uitvoeringen:

- Standaard: losse deksel.
- Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.
- Comfort: kantelbaar.

Standaard **Artikelnr.** 0HN2001  
 Speciaal **Artikelnr.** 0SH2005  
 Comfort **Artikelnr.** 00SH2008



### Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren (vrijstaand)

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) in een vrijstaande (mobiele) uitvoering met contragewichten. De aluminium galgstaanders (10 stuks) zijn vervaardigd uit een ovaalprofiel 115 x 100 m met een wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

**Artikelnr.** 02010292

Inbouwsjabloon voor het uitzetten van de grondpotten **Artikelnr.** 02SB1292



### Mobiel onderstel voor beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Onderstel met kantelbare hulzen voor het eenvoudig en snel opbouwen van de staanders van de beschermkooi.

**Artikelnr.** 02GR0292






### Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren 'Kyrill'

Eenvoudige maar zeer robuuste beschermkooi met een hoogte van 7 - 10 meter (oplopend) volgens richtlijnen IAAF. De beschermkooi bestaat uit 10 stuks verzinkt stalen galgstaanders van vierkantprofiel 120 x 120 mm met een wanddikte van 4 mm. De verzinkt stalen staanders zorgen voor een zeer stabiele constructie. De kooi kan worden uitgevoerd zonder deuren maar met een dwarsverbinding (vierkantprofiel 100 x 100 mm) tussen de voorste staanders waarmee de opening van het net zeer eenvoudig is in te stellen. De kooi kan ook worden uitgevoerd met verrijdbare deuren. Inclusief beschermnet, zandzakken en grondpotten. De kooi is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

- Zonder deuren **Artikelnr.** 0201S293
- Met deuren **Artikelnr.** 02AKS293



### Concentrische inlegring

Reduceert de doorsnede van 250 cm naar 213,5 cm. Uitvoering in kunststof of in aluminium / multiplex. World Athletics gecertificeerd.



**Artikelnr.** 02SB1292

Wij adviseren om het beschermnet in fasen omhoog te brengen (ter voorkoming van slijtage aan touwen en beschermnet) en om deze na gebruik te laten zakken.

**BEKIJK DE VIDEO**



### Discusing

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Optioneel is een revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden. World Athletics gecertificeerd.



**Artikelnr.** 02000127



### Discusing PREFAB

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Inclusief betonplaat en revisieruimte voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

**Artikelnr.** 02000128



# ATLETIEK

## *Loopnummers*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor steeple-chase adviseren wij u onze eenvoudig te plaatsen aluminium waterbak met bedieningschacht voor armaturen en afsluiters. Voor onze wedstrijdhorde hebben wij diverse (plaats besparende)opberg- en transportsystemen.







## Waterbak

Aluminium. Voor steeple-chase. Bestaande uit 3 wanden: aan de voorste wand van de waterbak zijn speciale grondpotten voor de sloothorde gelast. Inclusief afstandsprofiel en dwarsverbindingen voor eenvoudige en maatvastе inbouw.

Voordelen:

- Absoluut maatvast.
- Prijsgunstig.
- Licht en eenvoudig te plaatsen.
- Markering voor helling waterbak.
- Bedieningsschacht voorwaterafsluiters.
- Gelaste grondpotten voor sloothorde.

**Artikelnr.** 03001501

## Bedieningschacht

Aluminium. Voor waterbak (80 x 80 x 80 cm). Met afsluitbare deksel die bekleedbaar is voor kunststof toplaag. In de bedieningschacht kunnen armaturen en afsluiters voor watertoevoer en afvoer worden aangebracht.

**Artikelnr.** 03001502



## Afdekking

Aluminium. Bestaande uit plankprofielen die in elkaar gestoken kunnen worden.

Niet bekleedbaar **Artikelnr.** 03000140

Bekleedbaar **Artikelnr.** 03001401




## Draagconsole

Aluminium. Als onderconstructie voor de afdekking van de waterbak.

Afhankelijk van de uitvoering van de waterbak zijn 1 of 2 stuks draagconsole nodig.

**Artikelnr.** 03000139



## Sloothorde

Voor waterbak. In hoogte verstelbaar. Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm). De sloothorde is voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart / witte markering. World Athletics gecertificeerd.

- Hoogte dames: 0,762 meter
- Hoogte heren: 0,914 meter
- Hoogte heren (018): 0,838 meter

**Artikelnr.** 03000138

## Grondpot voor sloothorde

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

- Standaard: losse deksel.
- Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard **Artikelnr.** 00HO2002

Speciaal **Artikelnr.** 00SH2004







## Steeplehorde

Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm) met volledig gelaste onderlinge dwarsverbinding voor extra stabiliteit. In hoogte verstelbaar. Voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart/witte markering.

Te leveren per stuk of als set van 4 stuks (3 stuks van 3,96 meter + 1 stuks van 5,00 meter). World Athletics gecertificeerd.

- Hoogte dames: 0,762 meter
- Hoogte heren: 0,914 meter
- Hoogte heren (018): 0,838 meter

3,96 meter     **Artikelnr.** 03000137


5 meter         **Artikelnr.** 03001375

Set van 4 stuks     **Artikelnr.** 03WK1037



## Transportwagen voor 4 stuks steeplehorden

Aluminium     **Artikelnr.** 03001372



## Startblok

### 'Olympia' / 'New Olympic'

Aluminium. Met spikes voor kunststof atletiekbanen met verstelbaar afzetvlak van de blokken. World Athletics gecertificeerd.




**Artikelnr.** 03011075



## (Start)markeerbaken

Glasvezelkunststof. Met valsestart aanduiding.

**Artikelnr.** 03001073




## Startblok voor training en schoolsport

Eenvoudig startblok met spikes voor kunststof atletiekbanen.



**Artikelnr.** 03001074



Hordelat in het staanderprofiel aangebracht.



Volautomatische verstelling



Verstelbare pal voor contragewicht

## Wedstrijdhorde

Aluminium wedstrijdhorde in verschillende hoogten verstelbaar en voorzien van een houten of kunststof hordelat die aan de voorzijde of tussen het staanderprofiel is aangebracht. De hoogte en verstelling van de contragewichten kunnen eenvoudig met een verstelbare pal worden vermeld. Optioneel is onze (vol) automatische wedstrijdhorde waarbij de hoogte en verstelling van de contragewichten tegelijk door één drukknoop kan worden gedaan. World Athletics gecertificeerd.



Verstelbare pal     **Artikelnr.** 03010431

Volautomatisch     **Artikelnr.** 03010433

## Oefenhorde

Aluminium. Met een gele, ronde kunststof hordelat. Te gebruiken voor training of schoolsport. Eenvoudige hoogteverstelling in de hoogten: 0,840 - 0,762 - 0,685 - 0,600 meter.

**Artikelnr.** 03000143

Horden leveren wij in verschillende uitvoeringen voor topsport, breedtesport, training en schoolsport. Optioneel zijn staanders in RAL-kleur, kunststof hordelat en tekst of logo op hordelat.





### Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 40 stuks wedstrijdhorde. Voorzien van een trekrichting met een kogel gelagerde draaikrans.

Afmetingen:

- Lengte ca. 410 cm.
- Breedte ca. 120 cm.

**Artikelnr.** 03001000



### Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 20 stuks wedstrijdhorde. Voorzien van polymide zwenkwielen en een handgreep.

Afmetingen:

- Lengte ca. 270 cm.
- Breedte ca. 120 cm.

**Artikelnr.** 03001222



### Opberg- en transportwagen 'Easy'

Aluminium. Voor 10 of 20 stuks wedstrijdhorde. Met trekrichting is de hordenwagen eenvoudig verrijdbaar.

Voor 10 stuks wedstrijdhorde **Artikelnr.** 03001333

Voor 20 stuks wedstrijdhorde **Artikelnr.** 03001444

Trekrichting **Artikelnr.** 030011HR



# ATLETIEK

*Overig*

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en inrichtingsmaterialen.

Naast inrichtingsmaterialen voor atletiek leveren wij onder andere ook scoreborden, jurytrappen, finishpalen en kleinmateriaal voor wedstrijd en training.








**Starterspodium**

- Aluminium
- Vrijrijdbaar
- Opbergplank
- Transportwielen

Artikelnr. 03010761



**Erepodium**

Aluminium / Hout. In rond of hoekig model te leveren.

Rond model **Artikelnr.** 03R01078

Hoekig model **Artikelnr.** 03001078

Ploegen **Artikelnr.** 03001077

Onze starters- en erepodia kunnen in diverse uitvoeringen worden geleverd.



**Rondtelapparaat**

Met staander en kegelvormige voet.

Artikelnr. 03001072



**Scorebord**

Op aluminium constructie. Draaibaar en Vrijrijdbaar d.m.v. transportwielen.

Artikelnr. 00001071



**Finishpalen**

Aluminium. Met bevestiging voor finishband. Vrijstaand (mobiel) of vast (in grondpotten) te leveren.

Mobiel **Artikelnr.** 03001070

Voor grondpotten **Artikelnr.** 03010701



**Markeerbakens**

Van glasvezelkunststof voor start en afstanden. Startbakens zijn voorzien van valsestart aanduiding.

Start **Artikelnr.** 03001073

Afstand **Artikelnr.** W0307180



**Afstandbord voor ver- en hinkstapspringen**

In diverse afmetingen leverbaar.

4,5 - 9,5 meter **Artikelnr.** 01WA0120

13,5 - 18,5 meter **Artikelnr.** 01WA0122



**Jury- / tijdwaarnemertrap**

Aluminium. Geschikt voor 6, 8 of 12 personen. Voorzien van transportwielen. Optioneel zijn kunststof zitstoelen.

6 personen **Artikelnr.** 03010116

8 personen **Artikelnr.** 03010118

12 personen **Artikelnr.** 03101112





**Opbergrek voor speren**

Voor ca. 15 speren.

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar **Artikelnr.** 02001080

Verrijdbaar **Artikelnr.** 02010801



**Opbergrek voor stootkogels**

Voor ca. 20 - 25 stootkogels.

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar **Artikelnr.** 02001081

Verrijdbaar **Artikelnr.** 02010811



**Opbergrek voor slingerkogels**

Voor ca. 9 slingerkogels.

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar **Artikelnr.** 02001082

Verrijdbaar **Artikelnr.** 02010821



**Opbergrek voor startblokken**

Voor ca. 8 startblokken. Verrijdbaar.

**Artikelnr.** 03W10075

Wij leveren vele verschillende soorten opbergrekken en wagens voor divers atletiek materiaal.



Ook voor klein materiaal voor wedstrijd en training kunt u bij ons terecht. Denk hierbij onder andere aan disci, stootkogels, speren, slingerkogels, polsstokken, stopwatches, bezems en ander onderhoudsmateriaal.



**Verrijdbare zitbank**

Van aluminium / hout. Lengte: 300 cm. Met transportwielen. Zitbank en dakconstructie kunnen worden ingeklapt.

**Artikelnr.** 03FSB100



**Tribune**

Mobiele tribune. Lengte: 300 cm. Bestaande uit 3 zitrijen voor totaal ca. 18 personen. De achterste rij is voorzien van valbeveiliging.

**Artikelnr.** 06SAM260





## Baanomlijsting type B

Complete set mobiele baanomlijsting. Geanodiseerd aluminium (rechthoekig met afgeronde hoeken). Een standaard set bestaat uit 170 stuks rechte en 230 stuks gebogen elementen met een radius van 36,5 meter. World Athletics gecertificeerd.



Afmetingen:

- Lengte: 500 cm.
- Breedte: 6 cm.
- Hoogte: 5 cm.

Set **Artikelnr.** 03004050

Recht **Artikelnr.** 03004020

Gebogen **Artikelnr.** 03004010



## 32 ATLETIEK - REFERENTIES

W&H Sports heeft de afgelopen jaren diverse atletiekaccommodaties deels of volledig mogen inrichten. Een overzicht van een aantal van onze referenties:

- ACO van Elderen
- Atletiek- en trimvereniging Avantri
- Atletiek Maastricht
- AV'23
- AV Atos
- ARV Achilles
- AV Edam
- AV Feniks
- AV Fortuna
- AV Generaal Michaelis
- AV Gloria
- AV Haarlemmermeer
- AV Horror
- AV 't Jasper Sport
- AV Oss '78AV Phanos
- AV Phoenix
- AV Spark
- AV Sparta
- AV Texel
- AC Tion
- ACW '66
- AV Triathlon
- AV Weert
- AVO '83 te Oudenbosch
- AVON Heerlen
- CAV Climax
- Groningen Atletiek
- Haag Atletiek
- HAC'63
- H.A.C. Helmond
- Hanzehogeschool Groningen
- Hanzesport
- Hellas Atletiek
- Marinierskazerne
- MSV en AV Flakkee
- Scopias Atletiek
- Sportclub Reeuwijk
- Sportclub Prins Hendrik
- Spurt'88
- Universitair Sportcentrum Wageningen
- Phanos
- AV Gouda
- AV Ceasar
- AV FIT
- Van Ghent Kazerne
- Voorne Atletiek
- WOC Atverni

