

BEACHSPORTEN

**BEKIJK ONS
AANBOD VOOR
BEACHSPORTEN**



Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van uw beachcourt. Wij hebben er verschillende mogelijkheden ontwikkeld, waarop diverse beachsporten hebben plaatsgevonden.

Voor het multifunctioneel gebruik van uw beachcourt hebben wij speciale mobiele inbouwframes ontwikkeld, zodat palen en doelen verankerd kunnen maar ook eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Naast sport- en inrichtingsmaterialen leveren wij ook omrandingselementen en opsluitbanden.

104 BEACHSPORTEN - OMRANDING BEACHCOURT



Een boarding voor beachsporten is een goede oplossing om te voorkomen dat zand wegwaait en voor het tegenhouden van ballen maar kan tevens een goede inkomstenbron zijn door eventuele reclame-uitingen van sponsoren.



Boarding voor beachsporten

De boarding bestaat uit verzinkt stalen profielen met sandwichpanelen (80 mm kern in kleur wit) en is afgewerkt met een leunprofiel. De hoogte van de boarding bedraagt 116 cm.

Artikelnr. 13BA0499





Toegangsdeuren

De boarding kan worden voorzien van toegangsdeuren.

Enkel (hoogte ca. 108 cm) **Artikelnr.** 012ST936

Dubbel (hoogte ca. 180 cm) **Artikelnr.** 012ST975



Beachomranding (verhoogd)

Verhoogde omranding (opsluiting) voor beachcourt van verzinkt stalen elementen. De elementen hebben een breedte van 40 cm en zijn onderling met elkaar verbonden.

Artikelnr. W123001

Afdekking


Afdekking voor beachcourt van polyethyleen gaasweefsel. In diverse afmetingen en uitvoeringen leverbaar. De afdekking kan worden uitgevoerd met ringen voor verankering door haringen of worden verzwaard met een verzwaarde ketting rondom in de zoom of verzwaard door zandslurven die op de afdekking worden aangebracht.



Beachomranding (verdiept)

Verdiepte omranding (opsluiting) voor beachcourt van rubber elementen die onderling met elkaar zijn verbonden door een pen-gatverbinding. De elementen worden aangebracht op een verzinkt stalen profiel.

Artikelnr. W1230100



Opsluitband (rubber)

Opsluitband van rubbergranulaat voorzien van pen-gatverbinding. Afmetingen 1000 x 25 x 50 mm.

Artikelnr. K5002



Opsluitband (rubber)

Opsluitband van glasvezelversterkt beton met rubberen bovenzijde (EPDM). Leverbaar in zwart of wit en in diverse afmetingen.



GreenMatter opsluitband

Opsluitband 'GreenMatter' vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen kunstgrasvelden (geen productieafval).



Doel voor beachsoccer

Aluminium doel voor beachsoccer van 550x220 cm met horizontale netstangen. Het doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van gele poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten en doelnet. TÜV-gecertificeerd.



Artikelnr. 27BE0204

Antidiefstal / netborging (aluminium)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden voorzien van antidiefstal / netborging door (blank) aluminium profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen worden geborgd. Zeer fraaie netbevestiging!

Voor doelpalen **Artikelnr. 07BE2006**

Voor doellat **Artikelnr. 07BE2061**

Antidiefstal / netborging (rubber)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden voorzien van een rubberen ('FLEXI') netborging / antidiefstal.


Artikelnr. Op aanvraag

Verplaatsbaar doel voor beachsoccer

Volledig gelast aluminium doel voor beachsoccer in afmetingen 550x220 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 150 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. Doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van gele poedercoating. Het grondraam van aluminium rechthoekprofiel heeft van gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Overige opties zijn: transportwielen en geïntegreerd gewicht voor grondraam (tegen kantelgevaar).



Artikelnr. 07BE0205





Grondpot met adapter

Voor beachsoccerdoel (verdiepte inbouw).

Artikelnr. 07B02008



Verzwaarde ketting voor doelnet

Voor verzwaring van het doelnet. Ketting in kunststof mantel.

Gewicht: ca.800 gram/m1.

Artikelnr. 07BE0115

Doelnet voor beachsoccerdoel

- 4 mm polypropyleen
- Knooploos
- Geel

Artikelnr. 07BE0113



Wegneembare grondpot op ankerplaat

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van verzinkt staal. De ankerplaat dient op een betonfundatie te worden verankerd. De grondpot steekt deels boven het zand uit en kan bij multifunctioneel gebruik van het beachcourt worden verwijderd.

Artikelnr. W1000095



Mobiel inbouwframe

Met adapter voor beachsoccerdoel. Het inbouwframe dient in het zand te worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.

Artikelnr. 07K02009



Speelveldbelijning

Voor beachsoccer. In diverse uitvoeringen inclusief bevestigingsmateriaal.



Beachhandbaldoel

Handbaldoel met volledig gelast doelprofiel in afmetingen 300 x 200 cm in kleur geel. Het doelprofiel van aluminium vierkantprofiel van 80 x 80 mm met wanddikte van 2,5 mm heeft afgeronde hoeken. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten en doelnet. TÜV-gecertificeerd. Indien gewenst leveren wij ook volledig gelaste en verplaatsbare beachhandbaldoelen.



Artikelnr. 08BE0RAL

Antidiefstal / netborging (aluminium)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden voorzien van antidiefstal / netborging door (blank) aluminium profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen worden geborgd. Zeer fraaie netbevestiging!

Voor doelpalen **Artikelnr. 07BE2006**

Voor doellat **Artikelnr. 07BE2061**

Antidiefstal / netborging (rubber)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden voorzien van een rubberen ('FLEXI') netborging / antidiefstal.

Artikelnr. Op aanvraag

Verplaatsbaar doel voor beachhandbal

Volledig gelast aluminium doel voor beachhandbal in afmetingen 300x200 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 150 cm. Doelprofiel van aluminium-vierkantprofiel van 80x80 mm is standaard voorzien van rood-witte markering (op aanvraag is doelprofiel ook in geel leverbaar). Het grondraam van aluminium rechthoekprofiel heeft van gelaste ogen voor netbevestiging. BNetbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Overige opties zijn: transportwielen en geïntegreerd gewicht voor grondraam (tegen kantelgevaar).

Artikelnr. 080RW103S



OPTIE BIJ DE INGEFRESSEDE NETBEVESTIGING

OPTIE BIJ DE INGEFRESSEDE NETBEVESTIGING



Grondpot met adapter

Voor beachhandbaldoel (verdiepte inbouw).

Artikelnr. 08BE2008



Wegneembare grondpot op ankerplaat

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van verzinkt staal. De ankerplaat dient op een betonfundatie te worden verankerd. De grondpot steekt deels boven het zand uit en kan bij multifunctioneel gebruik van het beachcourt worden verwijderd.

Artikelnr. W1000096



Mobiel inbouwframe

Met adapter voor beachhandbaldoel. Het inbouwframe dient in het zand te worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.

Artikelnr. 08K02009



Speelveldbelijning

Voor beachhandbal. In diverse uitvoeringen inclusief bevestigingsmateriaal.



Verzwaarde ketting voor doelnet

Voor verzwaring van het doelnet. Ketting in kunststof mantel.

Gewicht: ca.800 gram/m1.

Artikelnr. 08BE0115

Doelnet voor beachhandbaldoel

- 4 mm polypropyleen
- Knooploos
- Geel, groen of wit

Artikelnr. 08BE0113



Beachvolleybal wedstrijdpalen

Aluminium multifunctionele beachvolleybalpalen (set van 2) met ovaalprofiel (120x100 mm), inclusief handgrepen. Het net is op spanning te zetten met de inbegrepen spindel. De hoogte is te verstellen met een gespannen net. Wanddikte: 4-6 mm. Mechanisme: Inliggend.




Aluminium geanodiseerd

Artikelnr. 1000B145

Aluminium geanodiseerd in geel gecoat

Artikelnr. 1RALB145



Telescopische middenstaander

Verstelbaar, met voetplaat (hoogtering).

Artikelnr. 10MIDST



Beschermingspolster

Van schuimstof in PVC-zeildoek voor palen. Optioneel is reclameopdruk.

Voor reclameopdruk

Artikelnr. 1000T150

Zonder reclameopdruk

Artikelnr. 10000150



Wegneembare grondpot op ankerplaat

Ankerplaat met uitsparing voor grondpot van verzinkt staal. De ankerplaat dient op een betonfundatie te worden verankerd. De grondpot steekt deels boven het zand uit en kan bij multifunctioneel gebruik van het beachcourt worden verwijderd.

Voor volleybalpalen

Artikelnr. W1000095

Voor middenstaander

Artikelnr. W1000096



Grondpot met adapter

Voor beachvolleybalpalen voor verdiepte inbouw.

Artikelnr. 10B02008



Mobiel inbouwframe

Met adapter voor beachvolleybalpaal. Het inbouwframe dient in het zand te worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.

Artikelnr. 10K02009



Beachvolleybalnet

Zwart, met omranding in neon-kleur.

Wedstrijd (3 mm pp)

Artikelnr. 10010471

Training (2 mm pp)

Artikelnr. 10010461



Beachvolleybalpalen voor meerdere velden (training en schoolsport)

Zeer robuuste aluminium volleybalpalen (profiel 305 x 112 mm met wanddikte 5 mm) met gelaste ogen voor netbevestiging, exclusief grondpotten.

Artikelnr. 10000200

Grondpot voor volleybalpaal Artikelnr. 00HO3091



Speelveldbelijning / markering voor beachvolleybal

Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 9 x 18 meter (verstelbaar vanaf 8 x 16 meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnr. 10000149



Scheidsrechterstoel

Eenvoudige scheidsrechterstoel voor (beach) volleybal.

Artikelnr. 10001522



Voor multifunctionele beachcourts waar diverse beachsporten worden gespeeld, adviseren wij u om onze mobiele inbouwframes toe te passen. Deze zijn te vullen met zand en hebben als voordeel dat deze compleet kunnen worden verwijderd en dat er geen uitstekende delen zijn als andere sporten plaatsvinden. Ook leveren wij telescopische steunpalen voor meerdere beachvolleybalvelden naast elkaar. Wij informeren u graag over de inrichtingsmaterialen voor uw beachcourt!



Beachtennispalen / beachbadmintonpalen

Aluminium beachtennispalen (ovaalprofiel 120 x 100 mm, wanddikte 4-6 mm). Ook geschikt voor volleybal en voetvolley. Het net kan met een spindel worden gespannen en de hoogte is met de hand te verstellen. Tegen meerprijs ook leverbaar in RAL-kleur.

Beachtennis	Artikelnr. 1000B145
Beachbadminton	Artikelnr. W1004010



Net voor beachtennis

- 3 mm polypropyleen
- zoom: neongeel
- 950 x 100 cm

Artikelnr. W1100504

Net voor beachbadminton

- 1 mm nylon
- zoom: neonkleur
- 600 x 76 cm

Neon roze
Neon geel
Neon groen

Artikelnr. W1004031
Artikelnr. W1004032
Artikelnr. W1004033



Speelveldbelijning / markering voor beachtennisveld

Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 9 x 18 meter (verstelbaar vanaf 8 x 16 meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnr. 10000149

Speelveldbelijning / markering voor beachbadmintonveld

Blauw, breedte 50 mm, afmetingen 12 x 5 meter (verstelbaar vanaf 6 x 16 meter), inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnr. W10000147



Mobiel inbouwframe

Met adapter voor beachtennispalen en beachbadmintonpalen. Het inbouwframe dient in het zand te worden ingegraven met als voordeel dat er geen betonfundament nodig is.


Artikelnr. 10K02009



Beachkorfbalpaal

Aluminium paal van 3,5 meter voor gebruik met een kunststof korfbalmand, volgens eisen KNKV / IKF.

Artikelnr. KPA03W



Beachkorfbalpaal voetplaat

Voetplaat met 50 cm doorsnede om korfbalpaal in natuurgras of zand te plaatsen, onderzijde van de voetplaat is voorzien van verankeringspinnen.

Artikelnr. VPV01W



Korfbalmand

Voor korfbalpaal. Kunststof. In diverse kleuren leverbaar.

Artikelnr. KK01W



Korfbal

In diverse uitvoeringen.