

SPEELPLEIN- / TRAPVELDDOELEN

Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van uw trapveld, speelplein, schoolplein of openbare ruimte. Met het kwaliteitsconcept '**scoren met kwaliteit**' bieden wij meer zekerheid in de keuze voor duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen.

Veel van onze producten worden geleverd met maar liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie en daarnaast zijn deze producten voorzien van een TÜV-certificaat (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Onze 'unbreakable'-lijn bestaat uit inrichtingsmaterialen van verzinkt staal en zijn robuust en zeer duurzaam uitgevoerd. Ook leveren wij modulaire sportvloeren waarop diverse sporten kunnen worden beoefend.



Doel voor speelplein / trapveld

Volledig gelast aluminium spijlendoel voor speelpleinen, trapvelden en openbare ruimten. Het doelprofiel is een ovaalprofiel van 115x100 mm en de spijlenconstructie bestaat uit rondprofielen van 30 mm of 42 mm diameter.

De doelen zijn in verschillende afmetingen leverbaar en opties zijn schietopeningen (bij 300x200 cm en 500x200 cm doelen), een basketbalinstallatie en een RAL-coating in kleur. Voor geluidsreducering kunnen de aluminium profielen tegen meerprijs worden opgevuld met zand. Met open dakconstructie volgens DIN/EN 15312.

TÜV-gecertificeerd.



- 120 x 80 cm Ø 30 mm Artikelnr. 08M10082
- 180 x 120 cm Ø 30 mm Artikelnr. 08M10081
- 300 x 200 cm Ø 42 mm **Artikelnr.** 08001008
- 300 x 200 cm Ø 30 mm **Artikelnr.** W0805010
- 500 x 200 cm Ø 30 mm **Artikelnr.** W0805011
- 500 x 200 cm Ø 42 mm **Artikelnr.** 08M10080





Doel voor speelplein / trapveld

Volledig gelast aluminium doel voor speelpleinen en trapvelden met ingefreesde netbevestiging voor doelnet in de afmetingen 300 x 200 cm. Bij ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Het doelprofiel is een ovaalprofiel van 115x100 mm met wanddikte 2,5 mm en de netbeugel is een rondprofiel van 60 mm met een wanddikte van 3 mm. Het doel kan worden uitgevoerd met een basketbalinstallatie en wordt standaard geleverd met 4 betonankers voor verankering in het beton en exclusief doelnet. TÜV-gecertificeerd.



Zonder basketbalinstallatie **Artikelnr.** 28001107
 Met basketbalinstallatie **Artikelnr.** 08B01107

Overige opties:

Anti-diefstal/netborging voor doelpalen **Artikelnr.** 28B02006
 Anti-diefstal/netborging voor doellat **Artikelnr.** 28B02061
 Stangensysteem voor bevestigingdoelnet aan grondraam **Artikelnr.** 08000178
 Staaldraad voor bevestiging doelnetaan grondraam **Artikelnr.** 08S00178



Doelnet

Doelnet voor speelplein-/trapvelddoel, 4 mm polypropyleen, in kleur groen of wit.

Groen **Artikelnr.** 0800G111
 Wit **Artikelnr.** 0800W112

Doel 'Herkules' voor speelplein / trapveld

Volledig gelast aluminium doel voor speelpleinen en trapvelden in de afmetingen 300 x 200 cm. Het doelprofiel is een ovaalprofiel van 115x100 mm met wanddikte 2,5 mm. Het grondraam en doelprofiel is voorzien van een stangensysteem voor bevestiging doelnet 'Herkules'. Het doel kan worden uitgevoerd met een basketbalinstallatie en wordt standaard geleverd met 4 betonankers voor verankering in het beton en exclusief 'Herkules' doelnet. TÜV-gecertificeerd.



Zonder basketbalinstallatie **Artikelnr.** 080Q1107
 Met basketbalinstallatie **Artikelnr.** 08BQ11B7

131 SPEELPLEIN- / TRAPVELDDOELEN



Hockeydoel voor speelplein / trapveld

Volledig gelast hockeydoel voor speelpleinen, trapvelden en openbare ruimten. Het doelprofiel is een rondprofiel van 60 mm en de spijlenconstructie bestaat uit rondprofielen van 22 mm doorsnede. TÜV-gecertificeerd.



Artikelnr. Op aanvraag



Doel 'unbreakable' voor speelplein / trapveld

Volledig gelast verzinkt stalen spijlendoel 'unbreakable' voor speelpleinen, trapvelden en openbare ruimten. Het doelprofiel is een rondprofiel van 60 mm en de spijlenconstructie bestaat uit rondprofielen van 22 mm doorsnede. De doelen zijn in verschillende afmetingen leverbaar en opties zijn schietopeningen (bij 300x200 cm en 500x200 cm doelen) en een basketbalinstallatie. Met open dakconstructie volgens DIN/EN 15312. TÜV-gecertificeerd.



120 x 80 x 50/50 cm	Artikelnr. 08SAM803
180 x 120 x 50/50 cm	Artikelnr. 08SAM802
300 x 200 x 80/100 cm	Artikelnr. 08SAM801
500 x 200 x 80/100 cm	Artikelnr. 08SAM811

Optioneel: basketbalinstallatie



In diverse afmetingen leverbaar



Optioneel: schietopeningen



Naast verzinkt stalen 'unbreakable' doelen leveren wij ook 'unbreakable' basketbalinstallaties, 'unbreakable' volleybalpalen.


Als boarding voor speelpleinen en openbare ruimten adviseren wij u onze verzinkt stalen boarding 'Comfort'. Ook leveren wij een modulaire sportvloer als ondergrond waarop diverse sporten kunnen worden beoefend.

Wij informeren u graag over een duurzame inrichting van uw speelplein, trapveld of openbare ruimte.



Modulaire sportvloer voor speelplein / sportveld

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt als sportvloer voor diverse sporten zowel binnen (indoor) als buiten(outdoor). De modulaire tegels kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde ondergrond gelegd worden en hebben een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele sportvloeren. Een modulaire sportvloer heeft bijvoorbeeld weinig onderhoud nodig en kan eenvoudig met een bladblazer of tuinslang worden gereinigd. De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen ook worden voorzien van belijning. De modulaire tegels zijn vervaardigd uit duurzaam polypropyleen (bestand tegen scheuren en breuken) voorzien van UV-stabilisatoren en hebben een levensverwachting van 25-30 jaar. Het revolutionaire 'inter-locking'-systeem zorgt voor een goede onderlinge verbinding en de juiste sporttechnische eigenschappen.





W&H
SPORTS

